SISTEMI LABELLING DI ULTIMA GENERAZIONE

evolabel®
Simplicity through technology

YELLOW&YELLOW

YELLOW&YELLOW

MARCA DI QUALITÀ LA TUA PRODUZIONE

Yellow & Yellow si occupa di **sistemi per la tracciabilità,** produce e commercializza **sistemi di codifica e marcatura industriale** (getto d'inchiostro, trasferimento termico), sistemi di etichettatura, sistemi di controllo a telecamera, materiali di consumo.

Operiamo sul territorio nazionale con un **team** collaudato **di professionisti** commerciali e tecnici, offrendo un servizio a 360 gradi, dalla ricerca del macchinario, all'installazione, alla soddisfazione totale del cliente. Vantiamo un **ottimo servizio di assistenza tecnica,** in azienda ed a distanza: sempre disponibili a conoscere le esigenze dei clienti per trovare la soluzione ottimale per ogni linea di produzione, andando così ad ottimizzare tempi e costi di processo.

FOCUS

- Integrazione delle soluzioni offerte nuove ed esistenti
- Progettazione di soluzioni personalizzate
- Assistenza tecnica pre-post vendita
- Ricambistica e consumabili in pronta consegna

I NOSTRI NUMERI

2
Sedi operative

3
Reti vendita

25+
Anni di esperienza

30+
Dipendenti

17+
Settori di applicazione

6,000+
Sistemi in uso

4,000+
Clienti soddisfatti

evolabel®
Simplicity through technology

INNOVAZIONE E SEMPLICITÀ

Evolabel sviluppa soluzioni innovative per l'etichettatura automatica nei settori della produzione e della logistica a livello globale. **Guidati dalla filosofia "Semplicità attraverso la tecnologia",** trasformano sfide complesse in soluzioni intuitive, **garantendo efficienza e innovazione.**

Credono in un ambiente di lavoro positivo, dove collaborazione ed entusiasmo favoriscono nuove idee e alzano gli standard del settore. **La loro mission è rivoluzionare il Print & Apply** con soluzioni intuitive che offrono valore ai partner e soddisfazione ai clienti, riflettendo la passione dietro ogni prodotto.

I VANTAGGI EVOLABEL

OPERATIVITÀ
Un'affidabilità straordinaria elimina i tempi di inattività non pianificati della linea.

SICUREZZA PERSONALE
La sicurezza umana è di massima importanza in ogni progetto.

COSTO DI PROPRIETÀ
L'affidabilità eccezionale elimina i costi legati ai tempi di inattività della linea di produzione.

SOSTENIBILITÀ
Scegli l'etichetta più adatta e sostenibile.

T43
T63

STAMPANTI TERMICHE AFFIDABILI PER OGNI ESIGENZA OPERATIVA

Le **stampanti termiche Evolabel T43 e T63** garantiscono un'etichettatura **affidabile e precisa** per confezioni, scatole e pallet, con larghezze di stampa fino a **108 mm e 162 mm. Il cambio nastro rapido e intuitivo e la testina removibile senza utensili** semplificano la pulizia e riducono in modo significativo i costi di manutenzione. La robusta struttura in alluminio assicura un allineamento costante, garantendo una **stampa di alta qualità e sempre nitida.**

La gamma di accessori integra funzioni essenziali per ogni configurazione: **schermo touch da 10.4",** colonna allarmi per il **monitoraggio a distanza, pannello di controllo** per una gestione immediata e **sensore di attivazione PNP** compatibile con qualsiasi sensore a 24V. Completano il sistema un kit di montaggio in acciaio inossidabile, un montante in alluminio anodizzato anche motorizzato e un basamento di supporto con ruote e piedini regolabili, offrendo **massima stabilità e flessibilità operativa.**

DATI TECNICI GENERALI:

TECNOLOGIA DI STAMPA	Trasferimento termico
LUNGHEZZA MASSIMA STAMPA	350 mm
AREA STAMPABILE	100%, grazie al riavvolgimento automatico di ogni etichetta
RISOLUZIONE	300 dpi
VELOCITÀ DI STAMPA	160 mm/s predefinita (massimo 200 mm/s)
DIMENSIONI ESTERNE (L x W x H)	440 x 360 x 485 mm
DIAMETRO ROTOLO DI ETICHETTE	fino a 12" / 300 mm

DIAMETRO DEL NASTRO	fino a 3.4" / 85 mm
COMUNICAZIONE	Ethernet/LAN; USB; CANopen; RS-232
TEMPERATURA OPERATIVA	+5°C a +40°C
UMIDITÀ	Dal 20 all'85%, non condensante
ALIMENTAZIONE	110 - 240 VAC; 50 - 60 Hz
ALIMENTAZIONE ARIA	6 - 10 bar, aria pulita e asciutta

T43

DATI TECNICI SPECIFICI:

LARGHEZZA MASSIMA STAMPA	108 mm
DIMENSIONI ETICHETTE (L X H)	da 30 x 20 mm a 118 x 400 mm
LARGHEZZA MASSIMA SUPPORTO	120 mm

T63

DATI TECNICI SPECIFICI:

LARGHEZZA MASSIMA STAMPA	162 mm
DIMENSIONI ETICHETTE (L X H)	da 80 x 20 mm a 178 x 400 mm
LARGHEZZA MASSIMA SUPPORTO	180 mm



ABBINABILI AD UN'AMPIA GAMMA DI APPLICATORI

Evolabel progetta stampanti e applicatori come un **sistema integrato,** garantendo **facilità d'uso e sicurezza,** offrendo allo stesso tempo un'esperienza operativa fluida **anche in contesti produttivi complessi.** Gli applicatori si allontanano automaticamente dalla testina di stampa, agevolando la sostituzione delle etichette e la pulizia, mentre i **cuscinetti brevettati con eiettori di vuoto** assicurano precisione e uniformità.

Evolabel offre tre tipi di applicatori:

- **Contact less**
- **Distanze variabili**
- **Applicatori a braccio**
- **Pallet labelling**

Questi moduli **si integrano facilmente** e offrono una soluzione di stampa e applicazione rapida e affidabile.

SISTEMA MODULARE

Uno dei maggiori vantaggi di Evolabel è **la flessibilità del suo sistema modulare.** I componenti si combinano creando **soluzioni personalizzate e scalabili.** L'illustrazione mostra in modo chiaro come ottimizzare la configurazione in base alle diverse applicazioni.



CONFIGURA E SELEZIONA TRA LE SEGUENTI OPZIONI:

1 MODULO STAMPANTE

2 MODULO APPLICATORE

3 PROPRIETÀ DELL'APPLICATORE
(es. corsa/braccio)

4 TAMPONE APPLICATORE
(oltre 100 tamponi standard)

5 ACCESSORI (supporto, interfaccia utente, sensori, segnalatore di stato, ecc.)

CW

Clockwise Print & Apply, un design speculare dei prodotti per offrire maggiore flessibilità e soluzioni aggiuntive per le installazioni.

CONFIGURAZIONI

CONTACT LESS

ETICHETTATURA SICURA E SENZA CONTATTO

I nostri applicatori **contact less** applicano le etichette **senza contatto diretto,** garantendo un processo di etichettatura **pulito.**

Diverse impostazioni e proprietà possono essere **personalizzate** per soddisfare le tue specifiche esigenze di etichettatura, mantenendo al tempo stesso un funzionamento **sicuro ed efficiente.**

BELT



Optional:
Disponibile anche con lettore di verifca

BLOWVAC



EVOLABEL USES

In questa sezione presentiamo alcune soluzioni di etichettatura automatica **Evolabel,** evidenziando l'affidabilità, la precisione e la flessibilità dei loro sistemi. Le stampanti ed etichettatrici **Evolabel garantiscono prestazioni elevate in molte applicazioni industriali,** adattandosi facilmente alla stampa e applicazione su articoli, scatole e pallet.

Grazie alla struttura modulare e alle funzioni avanzate, questi sistemi assicurano **alta definizione di stampa,** cicli rapidi e un utilizzo intuitivo, riducendo i tempi di fermo e semplificando la gestione quotidiana. Caratteristiche che rendono Evolabel ideale per chi cerca **affidabilità, continuità operativa e integrazione immediata** nei processi produttivi.

ESEMPI DI STAMPA

YELLOW&YELLOW

Via Germania, 24 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Filiale: Via Saragat, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
info@yellowandyellow.it - **www.yellowandyellow.it**